

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 64240041000115460473 от 19.09.2024г.
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

16.10.2024г. 14 часов 00 минут
413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, д.4А

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад с.Липовка Марковского района Саратовской области (Далее - МДОУ - детский сад с.Липовка), ИНН 6443012790, ОГРН 1026401772418, категория риска - чрезвычайно высокий.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 413087, Саратовская область, Марковский район, с.Липовка, ул. Рабочая, д.10.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: 01.10.2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы на основании уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе» от 23.01.2023г. исх.№64-20.10-10/23-35-2023 с 01.10.2024г. по 16.10.2024г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - не продлевался.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Дмитрием Игоревичем.

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Макеева Людмила Яковлевна;
- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Боровик Вера Вениаминовна.

2) эксперты (экспертные организации):

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Головова Татьяна Михайловна;
- заместитель главного врача по организационно-методической работе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Боровикова Екатерина Дмитриевна.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018г.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МДОУ - детский сад с.Липовка Опилатова Инесса Владимировна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Нет
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр 01.10.2024г.;
- 2) Отбор проб (образцов) 01.10.2024г.;
- 3) Экспертиза с 01.10.2024г. по 16.10.2024г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек; журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников; медицинские карты на детей; журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений в ДОУ; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; график (журнал) смены питьевой воды; акт обследования вентиляционной системы; договор на вывоз ТБО; договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, акт выполненных работ по дератизации и дезинсекции, акты эффективности обработки; договор на обработку постельных принадлежностей; журналы бракеража сырой и готовой продукции; ведомости контроля за рационом питания; перспективное 10-ти дневное меню; технологические карты на приготовляемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников; журнал учета температуры и влажности складских помещений; журнал учета температуры в холодильном оборудовании; документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих на пищеблок пищевых продуктов (маркировочные ярлыки, декларации о соответствии и сертификаты); программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП.

11. При проведении профилактического визита в отношении МДОУ - детский сад с.Липовка установлено, что:

- в группе разновозрастной №2 в туалетной комнате хранение уборочного инвентаря для уборки туалета осуществляется в доступном для детей месте (рядом со шкафом где хранится уборочный инвентарь для уборки помещений группы), что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20);

- на пищеблоке: в складском помещении, где осуществляется хранение сыпучей, консервированной продукции, соков, масла подсолнечного, кондитерских изделий на хранении находится пищевая продукция с истекшим сроком годности, а именно: молоко цельное сгущенное с сахаром в металлических банках в количестве 3 шт. массой 380 гр. каждая, дата изготовления «16.09.23» годность до «16.09.24»; напиток кофейный растворимый «Успех» в количестве 2 упаковок объемом 100 гр. каждая, дата изготовления «18.12.23» срок годности 6 месяцев; в холодильном оборудовании на хранении находится пищевая продукция с истекшим сроком годности а именно: 1 пачка масла сливочного «Крестьянское» массовая доля жира 72,5% массой 180 гр. дата изготовления «03.08.24» годность до «07.09.24», 1 пачка масла сливочного «Крестьянское» массовая доля жира 72,5% массой 180 гр. дата изготовления «19.07.24» годность до «23.08.24», что является нарушением п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, приложения N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; для работы с тестом используется стол с цельнометаллическим покрытием что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- не проведены лабораторные исследования: питьевой воды; искусственной освещенности; детской мебели; песка в рамках программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (протоколы лабораторных исследований за истекший период 2024г. не представлены), что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20;

- не представлен протокол лабораторных исследований песка используемого в песочницах на соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Выявленные нарушения: хранение уборочного инвентаря для уборки туалета в доступном для детей месте в туалетной комнате группы разновозрастной №2; нахождение на хранении в складском помещении пищеблока пищевой продукции с истекшим сроком годности; использование на пищеблоке для работы с тестом стола с цельнометаллическим покрытием устранены в ходе проведения профилактического визита.

Лабораторные исследования: воды питьевой централизованного водоснабжения; смывов; дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д»; продуктов готового питания (суп с клецками, котлета мясная паровая, картофель отварной запеченный с маслом); соли йодированной; компота из сухофруктов; почвы; измерения: микроклимата помещений; искусственной освещенности; детской мебели; температуры горячих блюд на раздаче и обеденном столе; массы порций блюд соответствуют установленным требованиям, что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» от 14.10.2024г. №3576.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 01.10.2024г.; отчет заведующего МДОУ - детский сад с.Липовка Опилатовой И.В. о работе по устранению нарушений от 14.10.2024г. с приложением; экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» от 14.10.2024г. №3576 с протоколами измерений и лабораторных исследований; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 16.10.2024г. №218/06.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Ананьев Д.И.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

18.10.2014г. 13:20
(дата, время)

[Signature]
(подпись)

заверюющая Охматова О.В.
(должность, ФИО)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, д.4А

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№218/06 от 16.10.2024г.**

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Дмитрием Игоревичем при проведении профилактического визита в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад с.Липовка Марковского района Саратовской области по адресу: 413087, Саратовская область, Марковский район, с.Липовка, ул. Рабочая, д.10 выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- не проведены лабораторные исследования: питьевой воды; искусственной освещенности; детской мебели; песка в рамках программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (протоколы лабораторных исследований за истекший период 2024г. не представлены), что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20);

- не представлен протокол лабораторных исследований песка используемого в песочницах на соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного, руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 16.06.2025г.:

- обеспечить проведение лабораторных исследований: питьевой воды; искусственной освещенности; размеров детской мебели на соответствие росту и возрасту детей; песка в рамках программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, представить протоколы лабораторных исследований;

- обеспечить проведение лабораторных исследований песка используемого в песочницах на соответствие гигиеническим нормативам, представить протокол лабораторных исследований.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад с.Липовка Марковского района Саратовской области, адрес местонахождения: 413087, Саратовская область, Марковский район, с.Липовка, ул. Рабочая, д.10.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, д.4А, тел./факс 8 (8453) 95-43-31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте: enggrp@san.ru; нарочным вручением по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, д.4А) в срок до 16.06.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В силу ч.1 ст.93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению предписания об устранении выявленных нарушений, контролируемое лицо может направить ходатайство о продлении срока его исполнения на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений направляется с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области



Ананьев Д.И.

С предписанием ознакомлен(а):

« 19 » октября 2024 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: